



HIGIJENSKOM MUŽOM DO SIGURNOG PROFITA

Sredstva za higijenu i negu vimena



www.vetlabprodaja.com

SUPERLAB[®]
Your lab – Our passion



Beogradska 59b 11224 Vrčin E-mail: superlab@super-lab.com
Tel: +381 11 655-68-55 lok. 248, www.super-lab.com



SUPERLAB CRVENI



OBLAST PRIMENE

SUPERLAB CRVENI je tečno kiselo sredstvo za pranje i održavanje higijena u prehrambenoj industriji – površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (muzni sistemi i laktofrizi u primarnoj proizvodnji mleka – Farme, cisterne za mleko, CIP sistemi u industriji hrane i pića). Efikasno uklanja sve vrste kamenca (mlečni, vodeni, pivski) i drugih neorganskih naslaga na procesnoj opremi u prehrambenoj industriji.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Rastvor se pravi doziranjem u vodu. Radne koncentracije su 0,4-1%. Preporučena temperatura tretmana 50-70°C. Vreme delovanja 20-30 min. Nakon tretmana isprati sistem čistom vodom do neutralne pH vrednosti, nakon čega je moguće odmah koristiti opremu. Zabranjeno je koristiti sistem u toku pranja opreme. Muzni sistemi se tretiraju nakon svake muže, cisterne za mleko i laktofrizi nakon istakanja mleka, CIP sistemi po potrebi – najmanje jednom dnevno.

SUPERLAB JOD



OBLAST PRIMENE: SUPERLAB JOD je tečno sredstvo za čišćenje, negu i održavanje higijene vimena posle muže sa aktivnim jodom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

SUPERLAB JOD se primenjuje nerazblažen. Sredstvo se sipa u aplikatore (pumpice) za potapanje vimena. Najmanje 2 cm vrha sise se umoči nakon svake muže, nakon skidanja muznog aparata (2 puta dnevno, tj. na 10-12 sati). Koža ostaje prevučena zaštitnim filmom koji ima negujuće i higijensko dejstvo. Zatvara muzni kanal sve do sledeće muže (prevencija mastitisa). Višak sredstva se uklanja neposredno pre muže kada se vrši suvo pranje i higijena primenom sredstva (SUPERLAB OXI). Ukoliko se sadržaj aplikatora kontaminira nečistoćama, dobro ga oprati i usuti novu tečnost. Ako vime ima prethodne rane posavetovati se sa veterinarom pre primene sredstava. Drugih ograničenja nema. Neprihvatljiva dejstva na životnu sredinu nema.

- Štiti muzni kanal između dve muže
- Minimalno kapljanje - ekonomična potrošnja
- Prevencija mastitisa
- Održava kožu vlažnom

SUPERLAB PLAVI



OBLAST PRIMENE

SUPERLAB PLAVI je tečno alkalno sredstvo za pranje i održavanje higijena u prehambanoj industriji – površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (muzni sistemi i laktofrizi u primarnoj proizvodnji mleka – Farme, cisterne za mleko, CIP sistemi u industriji hrane i pića). Efikasno uklanja organske nečistoće.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Rastvor se pravi doziranjem u vodu. Radne koncentracije su 0,4-1%. Preporučena temperatura tretmana 50-70°C. Vreme delovanja 20-40min. Nakon tretmana isprati sistem čistom vodom do neutralne pH vrednosti, nakon čega je moguće odmah koristiti opremu. Zabranjeno je koristiti sistem u toku pranja opreme. Muzni sistemi se tretiraju nakon svake muže, cisterne za mleko i laktofrizi nakon istakanja mleka, CIP sistemi po potrebi – najmanje jednom dnevno.

SUPERLAB OXI



OBLAST PRIMENE: SUPERLAB OXI je tečno sredstvo za suvo pranje i održavanje higijene vimena pre muže sa mlečnom kiselinom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

SUPERLAB OXI se primenjuje nerazblažen. Može se primeniti kod krava, koza i ovaca. Primenuje se uz pomoć odgovarajućih aplikatora koji generišu penu, koja se zatim nanosi na mesto tretmana (papile životinje). Nakon 2 min, pena se ukloni papirnim ubrusom zajedno sa svim rastvorenim nečistoćama nakon čega se postavlja muzni aparat. Ukoliko se sadržaj aplikatora kontaminira nečistoćama, dobro ga oprati i usuti novu tečnost. Ako vime ima prethodne rane posavetovati se sa veterinarom pre primene sredstava. Drugih ograničenja nema. Neprihvatljiva dejstva na životnu sredinu nema.

- Održava higijenu papile pre početka muže
- Čisti, neguje i održava kožu vlažnom

SUPERLAB PANTENOL



OBLAST PRIMENE: SUPERLAB PANTENOL je tečno sredstvo za čišćenje, negu i održavanje higijene vimena posle muže sa mlečnom kiselinom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

SUPERLAB PANTENOL se primenjuje nerazblažen. Sredstvo se sipa u aplikatore (pumpice) za potapanje vimena. Najmanje 2 cm vrha sise se umoči nakon svake muže, nakon skidanja muznog aparata (2 puta dnevno, tj. na 10-12 sati). Koža ostaje prevučena zaštitnim filmom koji ima negujuće i higijensko dejstvo. Zatvara muzni kanal i štiti ga sve do sledeće muže.

Višak sredstava se uklanja neposredno pre muže kada

se vrši suvo pranje i dezinfekcija primenom sredstva (SUPERLAB OXI).

Ukoliko se sadržaj aplikatora kontaminira nečistoćama, dobro ga oprati i usuti novu tečnost. Ako vime ima prethodne rane posavetovati se sa veterinarom pre primene sredstava. Drugih ograničenja nema. Neprihvatljiva dejstva na životnu sredinu nema.



Distributer za BiH:

EUROLAB



Filipa Višnjića 22
76 300 Bijeljina

055-212-278
055-209-480

eurolab@teol.net
office.eurolab@gmail.com
www.eurolab.ba